



Working for you...

Machines de bureau

Sommaire	Page
<b>Destruction</b>	
Destructeurs Rexel Auto Feed Coupe Micro	08-09
Destructeurs Rexel Auto Feed Coupe Croisée	10-11
Destructeurs Rexel Format large	12
Destructeurs Rexel Mercury Grands Bureaux	14
Destructeurs Rexel Mercury Départementaux	15-16
Destructeurs Rexel Mercury Exécutifs et petits bureaux	17-18
Destructeurs Rexel Promax Exécutifs et petits bureaux	20-21
Destructeurs Rexel Personnels et petits bureaux	22-23
Accessoires pour destructeurs Rexel	26
<b>Plastification</b>	
Plastifieuses GBC Fusion pour moyens et grands bureaux	30
Plastifieuses GBC Fusion pour domicile et petits bureaux	31
Plastifieuses GBC Inspire+	32
Consommables plastification GBC	32-33
Plastifieuses GBC à rouleaux	34
<b>Reliure</b>	
Machines à relier GBC CombBind utilisation intensive et modérée	38
Machines à relier GBC CombBind utilisation modérée et occasionnelle	39
Machines à relier GBC CombBind utilisation intensive	40
Machines à relier GBC Wirebind	42
Machines à relier GBC ClickBind	43
Machines à relier GBC Multifonctionnal	44
GBC ThermaBind®	45
Machines à relier GBC StripBind	46
Consommables Reliure GBC	47
Couvertures GBC transparentes	48
Couvertures GBC opaques	49

Détruit jusqu'à 30 %  
de feuilles en plus\*



## Destructeurs Auto-alimentés

Consacrez 98 % de temps en moins à la destruction  
Economisez du temps et de l'argent



# Détruit jusqu'à 30% de feuilles en plus\*



Détruit automatiquement jusqu'à 750 feuilles (80 grs) en 2000 morceaux chacune

Chargez, fermez, n'y pensez plus !

Facile, entretien automatique  
Fonction auto-huilage

Optimisez la performance de votre destructeur  
Fonction auto-nettoyage

Videz la corbeille moins souvent  
Corbeille grande capacité

Détruit plus de feuilles en un passage  
Capacité de destruction augmentée

Sécurité supplémentaire  
Code à 4 chiffres pour verrouiller le destructeur

Ne perdez plus de temps à débloquer votre destructeur  
Fonction élimination des brouillages automatique



750X | 750M      600X | 600M      300X | 300M      200X      130X | 130M      90X      60X

Usage intensif      Usage quotidien      Usage occasionnel

Produit	750X		600X		300X		200X		130X		90X		60X	
	750M	2104750CH	2103500CHA	2104500CHA	300M	2104300CH	200M	2103175CH	130M	2102559CHA	2104100CHA	90M	2103080EUA	2103060EU
Code produit	2103750CH / 2104750CH		2103500CHA / 2104500CHA		2103250CH / 2104300CH		2103175CH		2102559CHA / 2104100CHA		2103080EUA		2103060EU	
Niveau de sécurité	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-4	P-5	P-3				
Utilisateurs	20+		10-20		5-10		1-5		1-2		1			
Usage	Grand bureau		Départemental		Petit bureau		Petit bureau		Exécutif		Personnel			
Capacité de destruction (feuilles 80 g/m²)	750		600		300		200		130		90		60	
Capacité de destruction (feuilles 70 g/m²)	825		660		330		220		140		100		65	
Agrafes et trombones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Mécanisme anti-bourrage intelligent	✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	
Compartiment verrouillable	✓		✓		✓		-		-		-		-	
Capacité de destruction manuelle	12	10	10	9	8	7	6	6	6	6	6	6	6	5
Technologie anti-bourrage	✓		✓		✓		✓		-		-		-	
Capacité corbeille (litres)	115L		80L		40L		32L		26L		20L		15L	
Capacité corbeille (feuilles)	1200	1350	850	1000	450	500	360	250	300	150	150	150	150	100
Accepte cartes bancaires	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Corbeille extractible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ultra silencieux (< 60 dB)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Arrêt automatique Intelligent™	✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	
Indicateur corbeille pleine	✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	
Îcônes lumineuses	✓		✓		✓		✓		✓		-		-	
Accepte les CD	✓		✓		✓		✓		-		-		-	
Roulettes pour une meilleure mobilité	✓		✓		✓		✓		-		-		-	
Auto-huilage Intelligent™ SelfOil™	✓		✓		-		-		-		-		-	
Fonctionnement en continu	✓		✓		-		-		-		-		-	
Sacs en papier recyclé	2105903		2105902		1765029EU		1765031EU		2102577		1765028EU		-	
Sacs plastique	40095		40095		-		-		-		-		-	
Huile Rexel	1760049 (flacon)		1760049 (flacon)		2101949 (20/feuilles)		2101949 (20/feuilles)		2101948 (12/feuilles)		2101948 (12/feuilles)		2101948 (12/feuilles)	

Comparaison de capacité de destruction entre l'Auto+ 130X et l'Auto+ 100X

## Destructeurs Rexel Auto Feed Coupe micro - pour une sécurité élevée

Destruction ultra-sécurisée. La destruction coupe micro est requise pour détruire en toute sécurité les documents commerciaux confidentiels comportant des informations nominatives, financières et stratégiques. Destinés aux environnements professionnels, juridiques, financiers, gouvernementaux et autres environnements exigeant une sécurité élevée. Plus la sécurité est élevée plus les particules sont petites, ce qui vous permet de remplir la corbeille plus lentement.



750M



600M



300M



130M

Alimentation automatique  
Principales caractéristiques\*\*



# Détruit jusqu'à 30% de feuilles en plus\*



## Consacrez 98% de temps en moins à la destruction, économisez du temps et de l'argent

### Rexel Auto+ 750M

Détruit automatiquement jusqu'à 750 feuilles en 2 000 particules chacune. Idéal pour plus de 20 utilisateurs.

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimisée
- Fente d'alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 10 feuilles

### Rexel Auto+ 600M

Détruit automatiquement jusqu'à 600 feuilles en 2 000 particules chacune. Idéal pour 10-20 utilisateurs.

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimisée
- Fente d'alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 9 feuilles

### Rexel Auto+ 300M

Détruit automatiquement jusqu'à 300 feuilles en 2 000 particules chacune. Idéal pour 5-10 utilisateurs.

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimisée
- Fente d'alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 8 feuilles

### Rexel Auto+ 130M

Détruit automatiquement jusqu'à 130 feuilles en 2 000 particules chacune. Idéal pour 1-2 utilisateurs.

- Fente d'alimentation manuelle pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 6 feuilles

Produit	Auto+ 750M	Auto+ 600M	Auto+ 300M	Auto+ 130M
Code produit	2104750CH	2104500CHA	2104300CH	2104100CHA
Niveau de sécurité	P-5	P-5	P-5	P-5
Capacité de destruction 80 grs (70grs)	750 (825)	600 (660)	300 (330)	130 (140)
Taille des particules	2 x 15mm	2 x 15mm	2 x 15mm	2 x 15mm
Capacité de corbeille (litres)	115	80	40	26
Capacité de corbeille (feuilles)	1350	1000	500	300
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓	-
Dimensions HxLxP en mm	940 x 520 x 510	810 x 520 x 510	650 x 350 x 490	430 x 312 x 448
Sacs en papier recyclé	2105903	2105902	1765029EU	2102577
Sacs plastique	40095	40095	-	-
Huile Rexel	1760049 (flacon)	1760049 (flacon)	2101949 (feuilles)	2101948 (feuilles)
Niveau sonore	53dB	54dB	58dB	57dB
Temps pour détruire un bac complet	40 minutes	30 minutes	16 minutes	9 minutes

# Destructeurs Rexel Auto Feed Coupe croisée - pour une sécurité confidentielle

## Rexel Auto+ 750X

Détruit automatiquement jusqu'à 750 feuilles en plus de 400 particules chacune. Idéal pour plus de 20 utilisateurs.

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimisée
- Fente d'alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 12 feuilles

## Rexel Auto+ 600X

Détruit automatiquement jusqu'à 600 feuilles en plus de 400 particules chacune. Idéal pour 10-20 utilisateurs.

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimisée
- Fente d'alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 10 feuilles

## Rexel Auto+ 300X

Détruit automatiquement jusqu'à 300 feuilles en plus de 400 particules chacune. Idéal pour 5-10 utilisateurs.

- Verrouillage par code PIN pour une confidentialité & une sécurité optimisée
- Fente d'alimentation manuelle avec technologie anti-bourrage pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 8 feuilles

# Consacrez 98 % de temps en moins à la destruction, économisez du temps et de l'argent

## Rexel Auto+ 200X

Détruit automatiquement jusqu'à 200 feuilles en plus de 400 particules chacune. Idéal pour 5-10 utilisateurs.

- Fente d'alimentation manuelle pour une destruction rapide et efficace de jusqu'à 7 feuilles

## Rexel Auto+ 130X

Détruit automatiquement jusqu'à 130 feuilles en plus de 200 particules chacune. Idéal pour 1-2 utilisateurs.

- Fente d'alimentation manuelle pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 6 feuilles

## Rexel Auto+ 90X

Détruit automatiquement jusqu'à 90 feuilles en plus de 200 particules chacune. Idéal pour 1 utilisateur.

- Fente d'alimentation manuelle pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 6 feuilles

## Rexel Auto+ 60X

Détruit automatiquement jusqu'à 60 feuilles en plus de 200 particules chacune. Idéal pour 1 utilisateur.

- Fente d'alimentation manuelle pour une destruction rapide et efficace jusqu'à 5 feuilles



Alimentation automatique  
Principales caractéristiques\*



Produit	Auto+ 750X	Auto+ 600X	Auto+ 300X
Code produit	2103750CH	2103500CHA	2103250CH
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-4
Capacité de destruction 80 grs (70grs)	750 (825)	600 (660)	300 (330)
Taille des particules	4 x 40mm	4 x 40mm	4 x 40mm
Capacité de corbeille (litres)	115	80	40
Capacité de corbeille (feuilles)	1200	850	450
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	940 x 520 x 510	810 x 520 x 510	650 x 350 x 490
Sacs en papier recyclé	2105903	2105902	1765029EU
Sacs plastique	40095	40095	-
Huile Rexel	1760049 (flacon)	1760049 (flacon)	2101949 (feuilles)
Niveau sonore	59dB	59dB	57dB
Temps pour détruire un bac complet	24 mins	16 mins	15 mins

Produit	Auto+ 200X	Auto+ 130X	Auto+ 90X	Auto+ 60X
Code produit	2103175CH	2102559CHA	2103080EUA	2103060EU
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-3	P-3
Capacité de destruction 80 grs (70grs)	200 (220)	130 (140)	90 (100)	60 (65)
Taille des particules	4 x 40mm	4 x 40mm	4 x 45mm	4 x 45mm
Capacité de corbeille (litres)	32	26	20	15
Capacité de corbeille (feuilles)	360	250	150	100
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
CD	✓	-	-	-
Dimensions HxLxP en mm	560 x 360 x 490	430 x 312 x 448	395 x 295 x 430	350 x 295 x 430
Sacs en papier recyclé	1765031EU	2102577	1765028EU	-
Huile Rexel	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)
Niveau sonore	58dB	59dB	59dB	59dB
Temps pour détruire un bac complet	9 mins	11 mins	8 mins	6 mins

\*Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur toutes les machines. Consultez la page 7.

Enregistrez vos produits en ligne sur [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)

# Destructeurs Rexel Format large - Haute qualité et sécurité

## Rexel RLWSFM9

- Détruit jusqu'à 9 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe en super micro-particules de 0,8x5 mm pour les documents top secret (sécurité P-7)

## Rexel RLWX39

- Détruit jusqu'à 39 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

## Rexel RLWS47

- Détruit jusqu'à 47 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 6 mm (sécurité P-2)

## Rexel RLWM26

- Détruit jusqu'à 26 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en micro-particules de 1,9x15 mm pour les documents confidentiels (sécurité P-5)

## Rexel RLWX25

- Détruit jusqu'à 25 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

## Rexel RLWS35

- Détruit jusqu'à 35 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 6 mm (sécurité P-2)



# Destructeurs Mercury™

Pas de bourrage. Pas de stress. Pas de désordre.



RLWSFM9 / RLWM26 / RLWX39 / RLWS47



RLWX25 / RLWS35



Format large  
Principales caractéristiques\*



Un voyant rouge indique qu'il y a trop de papier

Un voyant vert indique qu'il n'y a aucun risque de bourrage



Description	RLWSFM9	RLWM26	RLWX39	RLWX25	RLWS47	RLWS35
Code produit	2103009CH	2103026CH	2103039CH	2103025CH	2103047CH	2103035CH
Niveau de sécurité	P-7	P-5	P-4	P-4	P-2	P-2
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	9	26	39	25	47	35
Taille des particules	0,8x5mm	1,9x15mm	4x40mm	4x40mm	bandelettes de 6 mm	bandelettes de 6 mm
Capacité corbeille (litres)	175	225	225	175	225	175
Capacité corbeille (feuilles)	2500	2100	2000	1800	1700	1500
Agrafes/trombones	-	✓	✓	✓	✓	✓
Cartes bancaires	-	✓	✓	✓	✓	✓
CD	-	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	970 x 640 x 590	1010 x 640 x 590	970 x 640 x 590
Sacs plastique	40014	40014	40014	40014	40014	40014
Huile Rexel	4400050 (flacon)	4400050 (flacon)				

Les bourrages font perdre énormément de temps ne serait ce que pour le déblocage du destructeur et le nettoyage des particules éparpillées sur le sol

Plus de frustration !  
Les destructeurs Rexel Mercury™ anti-bourrage évitent les bourrages de papier pour une destruction sans stress

\*La capacité de la corbeille varie selon le modèle.

## Destructeurs Rexel Grands Bureaux - Mercury™ Anti-bourrage

### Rexel Mercury RLM11

- Détruit jusqu'à 11 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en micro-particules de 1,9x15 mm pour les documents confidentiels (sécurité P-5)

### Rexel Mercury RLX20

- Détruit jusqu'à 20 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

### Rexel Mercury RLS32

- Détruit jusqu'à 32 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 5,8mm (sécurité P-2)



RLM11 / RLX20/RLS32

## Destructeurs Rexel départementaux - Mercury™ Anti-bourrage haute sécurité

### Rexel Mercury RDSM750

- Détruit jusqu'à 7 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en super micro-particules de 0,8x11 mm pour les documents extrêmement confidentiels (sécurité P-6)

### Rexel Mercury RDM1150

- Détruit jusqu'à 11 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en micro-particules de 1,9x15 mm pour les documents confidentiels (sécurité P-5)



RDSM750



RDM1150

Grands Bureaux  
Principales  
caractéristiques



Produit	RLM11	RLX20	RLS32
Code produit	2102449CH	2102446CH	2102443CH
Niveau de sécurité	P-5	P-4	P-2
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	11	20	32
Taille des particules	1,9x15mm	4x40mm	Bandelettes de 5,8 mm
Capacité corbeille (litres)	115	115	115
Capacité corbeille (feuilles)	1200	1100	950
Agrafes/trombones	✓	✓	✓
Cartes bancaires	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	890 x 540 x 540	890 x 540 x 540	890 x 540 x 540
Sacs en papier recyclé	2102248	2102248	2102248
Sacs plastique	40070	40070	40070
Huile Rexel	1760049 (flacon)	1760049 (flacon)	1760049 (flacon)

Produit	RDSM750	RDM1150
Code produit	2102429CH	2104425CH
Niveau de sécurité	P-6	P-5
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	7	11
Taille des particules	0,8x11mm	1,9x15mm
Capacité corbeille (litres)	50	50
Capacité corbeille (feuilles)	550	500
Agrafes/trombones	-	✓
CD	-	-
Dimensions HxLxP en mm	676 x 480 x 370	676 x 480 x 370
Sacs en papier recyclé	2102441	2102441
Sacs plastique	40070	40070
Huile Rexel	1760049 (flacon)	1760049 (flacon)

## Destructeurs Rexel départementaux - Mercury™ Anti-bourrage

### Rexel Mercury RDX2070

- Détruit jusqu'à 20 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x45 mm (sécurité P-3)

### Rexel Mercury RDX1850

- Détruit jusqu'à 18 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x45 mm (sécurité P-3)

### Rexel Mercury RDS2270

- Détruit jusqu'à 22 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 5,8mm (sécurité P-2)

### Rexel Mercury RDS2250

- Détruit jusqu'à 22 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 5,8mm (sécurité P-2)



RDX2070 / RDS2270



RDX1850 / RDS2250

## Destructeurs Rexel exécutifs et petits bureaux - Mercury™ Anti-bourrage

### Rexel Mercury RSX1834

- Détruit jusqu'à 18 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

### Rexel Mercury REX1323

- Détruit jusqu'à 13 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

### Rexel Mercury RSS2434

- Détruit jusqu'à 24 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 5,8 mm (sécurité P-2)

### Rexel Mercury RES1523

- Détruit jusqu'à 15 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 5,8 mm (sécurité P-2)



RSX1834 / RSS2434



REX1323 / RES1523

Départements et petits bureaux  
Principales caractéristiques\*



Produit	RDX2070	RDX1850	RDS2270	RDS2250
Code produit	2102437CH	2102421CH	2102433CH	2102417CH
Niveau de sécurité	P-3	P-3	P-2	P-2
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	20	18	22	22
Taille des particules	4x45mm	4x45mm	Bandelettes de 5,8 mm	Bandelettes de 5,8 mm
Capacité corbeille (litres)	70	50	70	50
Capacité corbeille (feuilles)	850	450	600	400
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	782 x 480 x 434	634 x 480 x 367	782 x 480 x 434	634 x 480 x 367
Sacs en papier recyclé	2102442	2102441	2102442	2102441
Sacs plastique	40070	40070	40070	40070
Huile Rexel	1760049 (flacon)	1760049 (flacon)	2101949 (feuilles)	2101949 (feuilles)

Produit	RSX1834	REX1323	RSS2434	RES1523
Code produit	2105018CH	2105013EU	2105024CH	2105015EU
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-2	P-2
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	18	13	24	15
Taille des particules	4 x 40mm	4 x 40mm	Bandelettes de 5,8 mm	Bandelettes de 5,8 mm
Capacité corbeille (litres)	34	23	34	23
Capacité corbeille (feuilles)	310	220	265	190
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
CD	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	610 x 398 x 320	413 x 270 x 471	610 x 398 x 320	413 x 270 x 471
Sacs en papier recyclé	2105901	2102247	2105901	2102247
Huile Rexel	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)

\* Le fonctionnement en continu concerne uniquement les modèles départementaux. La fonction auto-huilage est disponible uniquement sur le RDX2070 et le RDX1850.

Enregistrez vos produits en ligne sur [www.rexeurope.com/register](http://www.rexeurope.com/register)

## Destrocteurs Rexel exécutifs et petits bureaux - Mercury™ Anti-bourrage

### Rexel Mercury RSM1130

- Détruit jusqu'à 11 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe en micro-particules de 1,9x15 mm (Sécurité P-5).

### Rexel Mercury REM723

- Détruit jusqu'à 7 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe en micro-particules de 1,9x15 mm (Sécurité P-5).

### Rexel Mercury REX1023

- Détruit jusqu'à 10 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x50 mm (sécurité P-3)

### Rexel Mercury RES1223

- Détruit jusqu'à 12 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 5,8 mm (sécurité P-2)

### Rexel REM820

- Détruit jusqu'à 8 feuilles en une seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe en micro-particules de 1,9x15 mm (Sécurité P-5).



RSM1130



REM723 / REX1023 / RES1223



REM820

Exécutif  
Principales  
caractéristiques



Produit	RSM1130	REM723	REX1023	RES1223	REM820
Code produit	2102407CH	2102564CH	2101995CH	2101994CH	2104010EU
Niveau de sécurité	P-5	P-5	P-3	P-2	P-5
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	11	7	10	12	8
Taille des particules	1,9x15mm	1,9x15mm	4x50mm	Bandelettes de 5,8 mm	1,9x5
Capacité corbeille (litres)	30	23	23	23	21
Capacité corbeille (feuilles)	310	250	210	190	220
Agrafes/trombones/cartes de crédit	-	-	✓	✓	✓
CD	-	-	-	-	✓
Dimensions HxLxP en mm	550 x 416 x 332	413 x 269 x 471	413x270x471	413x270x471	540 x 389 x 275
Sacs en papier recyclé	2102063	2102247	2102247	2102247	-
Huile Rexel	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)



## Destrocteurs Promax Détruisent 3 fois plus longtemps\*



\* Comparaison de temps de fonctionnement entre le RPX612 et le V35WS

## Rexel Promax RSX1538

- Destructeur pour petits bureaux idéal pour 5 à 10 utilisateurs
- Détruit jusqu'à 15 feuilles à la fois. Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm)
- Temps de fonctionnement optimisé de 30 minutes

## Rexel Promax RSX1035

- Destructeur pour petits bureaux idéal pour 5 à 10 utilisateurs
- Détruit jusqu'à 10 feuilles à la fois. Coupe croisée, sécurité P-4 (4x40mm)
- Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes

## Rexel Promax RSS1838

- Destructeur pour petits bureaux, idéal pour 5 à 10 utilisateurs
- Détruit jusqu'à 18 feuilles à la fois. Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
- Temps de fonctionnement optimisé de 30 minutes

## Rexel Promax RSS1535

- Destructeur pour petits bureaux, idéal pour 5 à 10 utilisateurs
- Détruit jusqu'à 15 feuilles à la fois. Coupe droite, sécurité P-2 (6mm)
- Temps de fonctionnement optimisé de 15 minutes



RSX1538 / RSS1838



RSX1035 / RSS1535



REX823 / RES1123



REX623 / RES823



RPX612 / RPS812

### Promax Principales caractéristiques



Détruit 3 fois plus longtemps\*

Produit	RSX1538	RSS1838	RSX1035	RSS1535	REX823
Code produit	2101070CHA	2101072CHA	2100885CHA	2100881CHA	2101832CHA
Niveau de sécurité	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	15	18	10	15	8
Taille des particules	4x40mm	6mm	4x40mm	6mm	4x40mm
Capacité corbeille (litres)	38	38	35	35	23
Capacité corbeille (feuilles)	675	432	460	300	240
Cycle de fonctionnement (min)	30	30	15	15	15
Temps de refroidissement (min)	15	15	8	8	8
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓
CD	✓	✓	-	-	-
Dimensions HxLxP en mm	630 x 410 x 310	630 x 410 x 310	560 x 345 x 245	560 x 345 x 245	466 x 345 x 230
Huile Rexel	2101948 (feuilles)				

Produit	RES1123	REX623	RES823	RPX612	RPS812
Code produit	2101829CHA	2101340CHA	2101338CHA	2101338CHA	2101826CHA
Niveau de sécurité	P-2	P-4	P-2	P-4	P-2
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	12	6	8	6	8
Taille des particules	6mm	4x40mm	6mm	4x40mm	6mm
Capacité corbeille (litres)	23	23	23	12	12
Capacité corbeille (feuilles)	192	222	160	132	88
Cycle de fonctionnement (min)	15	10	10	10	10
Temps de refroidissement (min)	8	5	5	5	5
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓
CD	-	-	-	-	-
Dimensions HxLxP en mm	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	338 x 302 x 183	338 x 302 x 183
Huile Rexel	2101948 (feuilles)				

\* Comparaison de temps de fonctionnement entre le RPX612 et le V35WS

## Destructeurs Rexel personnels et exécutifs - **Elégance et sécurité**

### Rexel ProStyle+ 12

- Détruit jusqu'à 12 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x35 mm (sécurité P-4)

### Rexel ProStyle+ 7

- Détruit jusqu'à 7 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x25 mm (sécurité P-4)

### Rexel ProStyle+ 5

- Détruit jusqu'à 5 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

### Rexel ProStyle+ SC

- Détruit jusqu'à 7 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 6,5 mm (sécurité P-1)

### Rexel ProSecure

- Détruit jusqu'à 5 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

### Rexel JOY

- Détruit jusqu'à 5 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x40 mm (sécurité P-4)

## Destructeurs Rexel personnels et exécutifs - **Elégance et sécurité**

### Rexel ProStyle

- Détruit jusqu'à 11 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x35 mm (sécurité P-4)

### Rexel Style+

- Détruit jusqu'à 7 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x23 mm (sécurité P-4)

### Style

- Détruit jusqu'à 5 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x35 mm (sécurité P-4)

### Rexel Duo

- Détruit jusqu'à 10 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x45 mm (sécurité P-3)

### Rexel Alpha Coupe croisée

- Détruit jusqu'à 5 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe croisée en particules de 4x38 mm (sécurité P-4)

### Rexel Alpha Coupe droite

- Détruit jusqu'à 5 feuilles en un seul passage (80 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe droite en bandelettes de 7,2 mm (sécurité P-1)



Produit	ProStyle+ 12	ProStyle+ 7	ProStyle+ 5	ProStyle+ SC	ProSecure	JOY Bleu	JOY Rose
Code produit	2102563EU	2104007EU	2104005EU	2104004EU	2104274EU	2104271EU	2104272EU
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-4	P-1	P-4	P-4	P-4
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	12	7	5	7	5	5	5
Taille des particules	4x35mm	4x25mm	4x40mm	Bandelettes de 6,5 mm	4x40mm	4x40mm	4x40mm
Capacité corbeille (litres)	20	12	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Capacité corbeille (feuilles)	200	80	50	50	50	50	50
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CD	✓	-	-	-	-	-	-
Dimensions HxLxP en mm	430 x 220 x 412	355 x 204 x 351	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277	354 x 179 x 277
Huile Rexel	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)

Produit	ProStyle	Style+	Style	Duo	Alpha Coupe croisée	Alpha Coupe droite
Code produit	2101809	2101944EU	2101941EU	2102560EU	2102023EU	2102020EU
Niveau de sécurité	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-1
Capacité destruction (80 g/m <sup>2</sup> )	11	7	5	10	5	5
Taille des particules	4x35mm	4x23	4x35mm	4x45mm	4x38mm	Bandelettes de 7,2 mm
Capacité corbeille (litres)	20	12	7,5	17	14	10
Capacité corbeille (feuilles)	200	80	50	100	60	30
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CD	-	-	-	✓	-	-
Dimensions HxLxP en mm	430 x 195 x 428	370 x 200 x 380	320 x 170 x 360	375 x 345 x 240	360 x 324 x 165	345 x 285 x 147
Huile Rexel	2101948 (feuilles)	2101948 (feuilles)				

# Choisir le bon destructeur Rexel

1 - Nombre d'utilisateurs	2 - Type d'alimentation	3 - Niveau de sécurité / Détruit une feuille A4 en		Destructeurs
Personnel/ Exécutif 1-2 utilisateurs	Alimentation automatique	Coupe croisée P-3	Jusqu'à 200 morceaux	Auto+ 60X, Auto+ 90X
	Alimentation automatique	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	Auto+ 130X
	Alimentation automatique	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	Auto+ 130M
	Alimentation manuelle	Coupe droite P-1	Jusqu'à 18 bandelettes	Alpha SC, ProStyle+ SC
	Alimentation manuelle	Coupe droite P-2	Jusqu'à 35 bandelettes	RES1223, RES1523, Promax RES1123, Promax RES823/RPS812
	Alimentation manuelle	Coupe croisée P-3	Jusqu'à 200 morceaux	REX1023, Duo
	Alimentation manuelle	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	Alpha CC, Style, Style+, ProStyle, ProStyle+ 5, ProStyle+ 7, ProStyle+ 12, REX1323, Promax REX823, Promax REX623/RPX612
	Alimentation manuelle	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	REM723, REM820
Petit bureau Jusqu'à 10 utilisateurs	Alimentation automatique	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	Auto+ 200X, Auto+ 300X
	Alimentation automatique	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	Auto+ 300M
	Alimentation manuelle	Coupe droite P-2	Jusqu'à 35 bandelettes	RSS2434, Promax RSS1838, Promax RSS1535
	Alimentation manuelle	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	RSX1834, Promax RSX1538, Promax RSX1035
	Alimentation manuelle	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	RSM1130
Départemental Jusqu'à 20 utilisateurs	Alimentation automatique	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	Auto+ 600X
	Alimentation automatique	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	Auto+ 600M
	Alimentation manuelle	Coupe droite P-2	Jusqu'à 35 bandelettes	RDS2250, RDS2270
	Alimentation manuelle	Coupe croisée P-3	Jusqu'à 200 morceaux	RDX1850, RDX2070
	Alimentation manuelle	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	RDM1150
	Alimentation manuelle	Coupe super micro P-6	Jusqu'à 6000 morceaux	RDSM750
Grand bureau Plus de 20 utilisateurs	Alimentation automatique	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	Auto+ 750X
	Alimentation automatique	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	Auto+ 750M
	Alimentation manuelle	Coupe droite P-2	Jusqu'à 35 bandelettes	RLS32
	Alimentation manuelle	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	RLX20
	Alimentation manuelle	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	RLM11
Format large Plus de 20 utilisateurs	Alimentation manuelle	Coupe droite P-2	Jusqu'à 35 bandelettes	RLWS35, RLWS47
	Alimentation manuelle	Coupe croisée P-4	Jusqu'à 400 morceaux	RLWX25, RLWX39
	Alimentation manuelle	Coupe micro P-5	Jusqu'à 2000 morceaux	RLWM26
	Alimentation manuelle	Coupe Top Secret P-7	Jusqu'à 12500 morceaux	RLWSFM9

Texte bleu indique la technologie Auto Feed  
Texte vert indique la technologie anti-bourrage



# Les niveaux de sécurité Explications

- Chaque type de coupe détruit un document A4 en un certain nombre de particules
- Plus le nombre de particules est grand, plus le niveau de sécurité est élevé
- Plus le niveau de sécurité est élevé, plus vous pouvez mettre de feuilles dans la corbeille avant d'avoir à la vider

Coupe droite P-2  
Sécurité de base



Jusqu'à 35 bandelettes

Coupe croisée P-3  
Sécurité standard



Jusqu'à 200 morceaux

Coupe croisée P-4  
Sécurité confidentielle



Jusqu'à 400 morceaux

Les niveaux P-3 et P-4 sont parfaits pour une utilisation domestique ou pour tout environnement professionnel exigeant une sécurité confidentielle.  
Le niveau P-2 offre une sécurité de base pour les documents ne contenant pas d'informations sensibles.

Coupe micro P-5  
Sécurité hautement confidentielle



Jusqu'à 2000 morceaux

Coupe super-micro P-6  
Sécurité ultra confidentielle



Jusqu'à 6000 morceaux

Coupe Top Secret P-7  
Sécurité Top Secret



Jusqu'à 12500 morceaux

Destinés aux environnements juridiques, financiers, gouvernementaux et autres environnements exigeant une haute sécurité.

### Lubrification Auto Feed

Grands bureaux et Départements (modèles 600 et 750)

Lorsque le voyant de remplissage d'huile est allumé, retirez le bouchon du réservoir (en bas à gauche du compartiment) et remplissez-le avec un flacon d'huile Rexel standard (1760049).

Petits bureaux, exécutifs et personnels (modèles 60 à 300)

À quelques semaines d'intervalle lorsque le destructeur est utilisé fréquemment nous recommandons de détruire une feuille pré-lubrifiées Rexel pour nettoyer et huiler les lames (2101948 - paquet de 12 ou 2101949 - paquet de 20).



### Huile pour destructeurs Rexel grand format

Flacon de 1 litre de lubrifiant pour destructeur, prêt à l'utilisation et recommandé pour toute la gamme Rexel de destructeurs grand format équipés d'un système de lubrification automatique.

### Huile pour destructeurs Rexel

Flacon de 474 ml d'huile recommandé pour les destructeurs grands bureaux et départementaux dotés d'un système d'huilage automatique.

### Feuilles pré-lubrifiées pour destructeurs Rexel

Le moyen le plus facile de lubrifier votre destructeur, ces feuilles sont conçues pour prolonger la durée de vie de votre machine. Il suffit de détruire la feuille pré-lubrifiée comme une feuille de papier ordinaire. Disponibles par paquets de 12 ou de 20.



### Sacs en papier recyclé Rexel

Conçus pour rendre le processus de recyclage de vos déchets papier aussi simple et pratique que possible. Vous pouvez alors recycler le sac contenant les déchets de papier sans avoir à le vider au préalable.

### Sacs plastique Rexel

Dotés de perforations permettant d'éliminer l'air par pression. Permettent de vider la corbeille de votre destructeur de manière propre et facile.

### Rouleau Rexel ID Guard

Le moyen simple, pratique et efficace de protéger vos données dans un seul rouleau. Idéal pour les courriers publicitaires ou documents contenant des informations confidentielles.

### Lubrification

Utilisation	Format large	Grand bureau	Départemental	Petit bureau	Exécutif	Personnel
4400050 (flacon de 1 l)	✓	-	-	-	-	-
1760049 (flacon de 473 ml)	-	✓	✓ (Coupe micro et croisée)	-	-	-
2101949 (Feuilles huilées x20)	-	-	✓ (Coupe droite)	✓	✓	✓
2101948 (Feuilles huilées x12)	-	-	-	✓	✓	✓

### Sacs de déchets pour destructeurs Auto Feed

Produit	750X/M	600X/M	300X/M	200X	130X/M	90X	60X
Sacs en papier recyclé	2105903	2105902	1765029EU	1765031EU	2102577	1765028EU	-
Sacs plastique	40095	40095	-	-	-	-	-

### Alimentation manuelle

	Format large	Grand bureau	Département	Petit bureau	Exécutif
Litres	175L	115L	70L	50L	30L
Sacs en papier recyclé	-	2102248	2102442	2102441	2102063
Sacs plastique	40014	40070	40070	40070	-

### ID Guard

ID Guard	Couleur	Dimensions l x p x h en mm	Poids
2111007	Noir	47 x 38 x 77	59g.

# Plastifeuses Fusion™

Parfait du premier coup en deux fois moins de temps





Préchauffage jusqu'à  
**33%**  
plus rapide\*

# Plastifieuses Fusion

## Accélérez vos performances

\* Préchauffage 33% plus rapide pour la Fusion 3000L

## GBC Sélectionnez la bonne plastifieuse et la bonne pochette

Assurez vous que vos documents soient protégés, préservés et mis en valeur. Sélectionnez l'épaisseur de votre pochette en microns en fonction de la rigidité souhaitée. Avec GBC, la plastification devient simple et rapide.

Tableau comparatif	Grand volume			Volume moyen			Volume faible				
	5100L	5000L	3100L	3000L	3000L	1100L	1100L	1000L	1000L	Inspire+	
Format maxi des documents	A3	A3	A3	A3	A4	A3	A4	A3	A4	A3	A4
Usage	Grand bureau		Petit bureau			Exécutif et Home office					
Utilisation	Utilisation quotidienne		Utilisation modérée (une fois par semaine)			Utilisation occasionnelle (une fois par mois)					
Productivité/Vitesse											
Temps de préchauffage	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	3 min	3 min	4 min	4 min	5 min	5 min
Pochettes/10 min	40	33	26	17	17	11	11	11	11	8	8
Épaisseur maximum des pochettes	250 mic	250 mic	175 mic	125 mic	125 mic	125 mic	125 mic	75 mic	75 mic	75 mic	75 mic
Mise en route facile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voyant lumineux prêt à l'emploi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Mise en veille automatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Interface tactile	✓	✓	✓	✓	✓						
Guide d'alignement	✓	✓	✓	✓	✓						
Système anti-bourrage intelligent	✓	✓	✓	✓	✓						
Marche arrière Intelligent™	✓	✓									
Ecran de commande interactif	✓	✓									
Détection automatique de l'épaisseur de la pochette	✓	✓									
Menu d'aide intuitif	✓										
Commandes professionnelles	✓										
Voir page :	30	30	30	31	31	31	31	31	31	32	32

Remarques : Toutes les informations de temps sont données à titre indicatif. Il est possible d'augmenter la vitesse de plastification de 30 % sur les plastifieuses A3 en utilisant les pochettes GBC HighSpeed™ (voir page 32).

### Quels documents souhaitez-vous plastifier ?

Produit	Pochette HighSpeed	Pochette de plastification	Pochette mate	Pochette petit format	Pochette Peel'n'stick	Pochette Organise
Documents en consultation	✓	✓	✓	✓		
Documents utilisés quotidiennement	✓	✓	✓			
Étiquettes et badges		✓		✓		
Signalétique			✓		✓	
Documents utilisés à l'extérieur			✓			
Documents de classement ou présentations						✓

### De quelle épaisseur avez vous besoin ?

Surface	Souple	Semi-rigide	Rigide	Extra-rigide	Ultra-rigide
Épaisseur de la pochette	2x75mic (150 microns au total)	2x100mic (200 microns au total)	2x125mic (250 microns au total)	2x175mic (350 microns au total)	2x250mic (500 microns au total)
Utilisation ou manipulation occasionnelle	✓✓✓	✓✓	✓		
Utilisation ou manipulation modérée		✓✓	✓✓✓	✓✓	
Outils de formations			✓✓	✓✓✓	✓✓
Utilisation ou manipulation intensive comme les menus de restaurant			✓	✓✓	✓✓✓

✓ Adapté ✓✓ Très adapté ✓✓✓ Idéal

## GBC Fusion™ Plastifieuses pour moyens et grands bureaux

### GBC Fusion™ 5100L A3

Accélérez vos performances

Machine idéale pour un usage intensif ou pour les bureaux ayant des besoins de plastification réguliers.

- Détection automatique de l'épaisseur de la pochette jusqu'à 2 x 250 microns (500 microns au total)
- Préchauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 microns au total) en seulement 15 secondes
- Fonction de contrôle professionnelle permettant d'ajuster la vitesse et de modifier la langue. Comporte aussi un compteur de tâches pour enregistrer le nombre de documents plastifiés

### GBC Fusion™ 5000L A3

Accélérez vos performances

Machine idéale pour un usage intensif ou pour les bureaux ayant des besoins de plastification réguliers.

- Détection automatique de l'épaisseur de la pochette jusqu'à 2 x 250 microns (500 microns au total)
- Préchauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 microns au total) en seulement 18 secondes

### GBC Fusion™ 3100L A3

Parfait du premier coup en deux fois moins de temps

Machine idéale pour les utilisateurs réguliers ayant des besoins modérés en plastification.

- Utilise des pochettes souples à extra-rigides allant de 2x75 microns (150 microns au total) à 2x175 microns (350 microns au total)
- Préchauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 2 x 75 microns en seulement 21 secondes



Fusion™  
Principales  
caractéristiques



Produit	5100L	5000L	3100L
Code produit	4400752CH	4400751CH	4400750CH
Format maxi des documents	A3 Max (324mm)	A3 Max (324mm)	A3 Max (324mm)
Temps de préchauffage (min)	1	1	1
Pochettes/10 min	40	33	26
Épaisseur maximum des pochettes	2x250mic	2x250mic	2x175mic
Mise en route facile	✓	✓	✓
Voyant lumineux prêt à l'emploi	✓	✓	✓
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	✓	✓
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	✓
Mise en veille automatique	✓	✓	✓
Interface tactile	✓	✓	✓
Guide d'alignement	✓	✓	✓
Système anti-bourrage intelligent	✓	✓	✓
Marche arrière Intelligent™	✓	✓	-
Ecran de commande interactif	✓	✓	-
Détection automatique de l'épaisseur de la pochette	✓	✓	-
Menu d'aide intuitif	✓	-	-
Commandes professionnelles	✓	-	-

Les vitesses de plastification sont indiquées pour les pochettes de 75 microns.

## GBC Fusion™ Plastifieuses pour domicile et petits bureaux

### GBC Fusion™ 3000L A3/A4

Parfait du premier coup en deux fois moins de temps

Machine idéale pour les utilisateurs ayant des besoins de plastification modérés.

- Utilise des pochettes jusqu'à 2 x 125 microns (250 microns au total)
- Préchauffe en 1 minute et plastifie un document A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 microns au total) en à peine plus de 30 secondes

### GBC Fusion™ 1100L A3/A4

La plastification n'a jamais été aussi simple.

Parfait pour un petit bureau ayant de faibles besoins de plastification.

- Utilise des pochettes jusqu'à 2 x 125 microns (250 microns au total)
- Préchauffe en 3 minutes et plastifie un document A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 microns au total) en moins d'une minute

### GBC Fusion™ 1000L A3/A4

La plastification n'a jamais été aussi simple.

Parfait pour un petit bureau ayant de faibles besoins de plastification.

- Utilise des pochettes jusqu'à 2 x 75 microns (150 microns au total)
- Préchauffe en 4 minutes et plastifie un document A4 avec une pochette de 2 x 75 microns (150 microns au total) en moins d'une minute



Produit	3000L A3 / A4	1100L A3 / 1100L A4	1000L A3 / 1000L A4
Code produit	4400749CH / 4400748CH	4400747EU / 4400746EU	4400745EU / 4400744EU
Format maxi des documents	A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)	A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)	A3 Max (324mm) / A4 Max (241mm)
Temps de préchauffage (min)	1	3	4
Pochettes/10 min	17	11	11
Épaisseur maximum des pochettes	2x125mic	2x125mic	2x75mic
Mise en route facile	✓	✓	✓
Voyant lumineux prêt à l'emploi	✓	✓	✓
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	✓	-
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	-
Mise en veille automatique	✓	✓	-
Interface tactile	✓	-	-
Guide d'alignement	✓	-	-
Système anti-bourrage intelligent	✓	-	-
Marche arrière Intelligent™	-	-	-
Ecran de commande interactif	-	-	-
Détection automatique de l'épaisseur de la pochette	-	-	-
Menu d'aide intuitif	-	-	-
Commandes professionnelles	-	-	-

Enregistrez vos produits en ligne sur [www.gbceurope.com/register](http://www.gbceurope.com/register)

## GBC Inspire+ - Plastifieuses entrée de gamme

### GBC Inspire+ A3/A4

Plastifieuse entrée de gamme idéale pour la maison ou une utilisation personnelle au bureau. Utilisation simple ne requérant aucune expérience antérieure ni aucun manuel d'utilisation.

- Plastification facile : il suffit d'allumer l'appareil, attendre 5 minutes pour le préchauffage et de plastifier
- Plastifie jusqu'au format A3
- Utilise des pochettes souples de 2x75 microns (150 au total)
- Option plastification à froid

Produit	Inspire+ A3	Inspire+ A4
Code produit	4402076EU	4402075EU
Format maxi des documents	A3 Max (324mm)	A4 Max (241mm)
Temps de préchauffage (min)	5	5
Pochettes/10 min	8	8
Épaisseur maximum des pochettes	2x75mic	2x75mic



## GBC Consommables plastification



### Pochettes Document™

La solution pour protéger, préserver et mettre en valeur les pages de présentation, listes de références, fiches produits et les communications importantes.

### Pochettes HighSpeed™

Les guides d'alignement permettent de centrer facilement les documents. Les icônes\* identifient l'épaisseur en microns des pochettes pour assurer un réglage parfait. Tous les repères disparaissent après la plastification. A utiliser exclusivement avec une plastifieuse A3.

### Pochettes Matt™

La finition anti-reflets est idéale dans les conditions d'éclairage intense ou pour éviter les marques de doigts peu esthétiques. Elles autorisent l'écriture et se nettoient facilement.

Code	Description	Épaisseur	Qté
<b>Pochettes Document™</b>			
IB589782	A2, brillantes (426x600 mm)	2x80 microns	100
IB589799		2x125 microns	100
3200745		2x75 microns	100
3200725	A3, brillantes (303x426 mm)	2x125 microns	100
3740450		2x250 microns	50
3740400		2x75 microns	100
3740306		2x100 microns	100
3200723	A4, brillantes (216x303 mm)	2x125 microns	100
3740449		2x250 microns	50
3740451	A5, brillantes (154x216 mm)	2x75 microns	100
3200749		2x125 microns	100
3743152	A6, brillantes (111x154 mm)	2x75 microns	100
3740442		2x125 microns	100
<b>Pochettes HighSpeed™</b>			
3747347	A4 paysage (216x303 mm)	2x75 microns	100
3747348	A4 paysage (216x303 mm)	2x125 microns	100
3747525	A4 paysage (216x303 mm)	2x100 microns	100
IB049033	A4 paysage (216x303 mm)	2x80 microns	100
<b>Pochettes Matt™</b>			
3747522	A4, mates (216x303 mm)	2x75 microns	50
3747524	A4, mates (216x303 mm)	2x125 microns	50
3747521	A3, mates (303x426 mm)	2x125 microns	50

## GBC Consommables plastification



### Pochettes Peel 'n' Stick™

Le dos adhésif permet la fixation sur du verre, du métal, des panneaux et sur la plupart des matériaux. Idéales pour créer en quelques secondes des signalétiques d'aspect professionnel.

### Pochettes Organise™

Le classement et l'archivage sont aujourd'hui des activités essentielles au bureau comme à la maison. Pochettes avec perforations universelles pour classeurs à 2 ou 4 anneaux.

### Pochettes Card™

Pour les cartes d'identité, les badges visiteur, les fiches de référence, les étiquettes pour bagages, les cartes d'adhérent et bien d'autres types de cartes.

### Accessoires pour plastifieuses

Créez des badges d'identité et cartes de membres à l'aspect professionnel avec ces accessoires faciles à utiliser.

Code	Description	Épaisseur	Qté
<b>Pochettes Peel 'n' Stick™</b>			
3747527	A4, brillantes (216x303 mm)	2x75 microns	25
3747530	A4, mates (216x303 mm)	2x75 microns	25
3747526	A3, brillantes (303x426 mm)	2x75 microns	25
3747244	A5, (154x216 mm)	2x125 microns	100
3747528	A5, (154x216 mm)	2x75 microns	25
41666E	A4, (216x303 mm)	2x100 microns	100
3747243	A4, (216x303 mm)	2x125 microns	100
3747236	A3, (303x426 mm)	2x125 microns	100
<b>Pochettes Organise™</b>			
3747515	A4 surdimensionné, brillantes (228x303 mm)	2x75 microns	25
3743156	A4 surdimensionné, brillantes (228x303 mm)	2x125 microns	100
3747516	A4 surdimensionné, mates (228x303 mm)	2x75 microns	25
3747517	A4 surdimensionné, mates (228x303 mm)	2x125 microns	25
<b>Pochettes Card™</b>			
3740300	Carte de crédit, brillante (54x86 mm)	2x125 microns	100
3743157	Carte de visite, brillante (60x90 mm)	2x125 microns	100
3743177	Badge, brillant (67x99 mm)	2x125 microns	100
3740433	Bagages, brillantes (64x108 mm)	2x125 microns	100
<b>Accessoires pour plastifieuses</b>			
EH600000	Clip pour badge - clip métallique et cordon nylon	-	100
EH500000	Clip pour badge - clip métallique et cordon plastique	-	100
1101667	Perforatrice à encoches pour clips badges, 16x3 mm	-	1
EB100000	Chaînette chromée légère, 760 mm	-	100
EB510010	Attaches en cuir noir pour étiquettes bagages, 120x10 mm	-	100



### Caractéristique

Finie la gêne liée au centrage des documents - un guide unique dans l'un des angles garantit le positionnement rapide et précis de chaque document. Toutes les pochettes Document™ de formats A3, A4 et A5 sont dotées de ce guide.

## GBC Plastifieuse à rouleaux

### GBC Ultima 35 Ezload

Conçue pour l'éducation ou le bureau, la plastifieuse Ultima 35 polyvalente et économique permet de plus gros volumes de plastification. Elle utilise des films souples (2x42,5 microns) à ultra rigides (2x250 microns) et la technologie Ezload assure que le rouleau soit toujours chargé correctement. Elle est prête à l'emploi en 1 minute et peut plastifier des bannières et même des posters (jusqu'à 150 mètres de long).

- Facile à utiliser
- Technologie Ezload de chargement des films
- Erreur dans le chargement des films impossible
- Plastifie tous les formats jusqu'à 305 mm de large

Produit	Ultima 35 Ezload
Code produit	1701670



## GBC Rouleaux de films



### GBC EzLoad Roll Film

Une grande variété de films de plastification est disponible pour votre Ultima 35. Tous les films sont fournis en cartons de 2 rouleaux prêts à être installés sur la machine.

Code produit	Taille du document	Dimensions (mm / m)	Finition	Epaisseur en microns	Cdt.
3400919EZ	Variable	305mm x 150m	Brillante	2 x 42,5 Mic (85 total)	2
3400927EZ	Variable	305mm x 75m	Brillante	2 x 75 Mic (150 total)	2
3400931EZ	Variable	305mm x 60m	Brillante	2 x 125 Mic (250 total)	2
3200200EZ	Variable	305mm x 30m	Brillante	2 x 175 Mic (350 total)	2
3400935EZ	Variable	305mm x 30m	Brillante	2 x 250 Mic (500 total)	2
3400923EZ	Variable	305mm x 150m	Mate	2 x 42,5 Mic (85 total)	2
3400713EZ	Variable	305mm x 75m	Mate	2 x 75 Mic (150 total)	2
3200201EZ	Variable	305mm x 60m	Mate	2 x 125 Mic (250 total)	2
3200202EZ	Variable	305mm x 75m	Mate / Brillante	2 x 75 Mic (150 total)	2



## Machines à relier CombBind®

La reliure n'a jamais été aussi simple



La reliure n'a jamais  
été aussi simple



CombBind®  
La reliure la plus  
populaire

## GBC Sélectionnez la perforeuse qui vous convient



C450

Utilisation intensive



C200

Utilisation modérée



C110

Utilisation occasionnelle

Produit	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C210	C200E	C200	C110	C100
Format maximum	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
Usage	Partagé				Personnel et partagé				Personnel	
Utilisation	Utilisation fréquente (tous les jours)				Utilisation modérée (une fois par semaine)				Utilisation occasionnelle (une fois par mois)	
<b>Productivité/Vitesse</b>										
Capacité de perforation (feuilles)	30	30	25	25	20	25	15	20	12	9
Capacité de reliure (feuilles)	450	450	450	450	450	450	330	330	195	160
<b>Fonctionnalités</b>										
Perforation électrique	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Indicateur de réceptacle plein	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Détection des bourrages et marche arrière	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
Perforation « Low Force »	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓
Perforeliure continue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Butée de taquage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible reliure ZipComb™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guide utilisateur Quickstep™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Guide de mesure du document	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Mécanisme d'ouverture de peigne Intelligent™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Compteur de feuilles Intelligent™	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Centrage automatique des feuilles	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Contrôle des marges Intelligent™	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Réglage des perforations A5	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



La reliure n'a jamais été aussi simple !

Le guide QuickStep a été conçu pour simplifier le processus de reliure et éliminer les frustrations mises en évidence dans les commentaires des consommateurs. Les codes couleur sur les machines et sur les peignes ProComb vous guide pas à pas de façon claire pour vous aider à relier vos documents rapidement et sans erreur.

**Sélectionnez** le peigne adapté au nombre de pages que vous voulez relier

**Alignez\*** la flèche du peigne sur la machine pour obtenir la bonne orientation !

**Reliez** en ouvrant le peigne à son maximum pour relier le document en toute rapidité



\*Uniquement disponible pour GBC ProCombs

## GBC CombBind® Utilisation modérée à intensive

### GBC CombBind® C366E / C366

Relie jusqu'à 450 feuilles et perfore électriquement ou manuellement 30 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation très intensive.

- Mécanisme d'ouverture de peigne unique pour ajuster les marges et prérégler l'ouverture du peigne
- Séparateur de feuilles unique pour diviser un dossier en liasses de 30 feuilles et optimiser la perforation

### GBC CombBind® C210

Relie jusqu'à 450 feuilles et perfore 25 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- Poignée transversale et technologie sans effort pour une perforation plus simple et plus rapide
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté

### GBC CombBind® C450E / C340

Relie jusqu'à 450 feuilles et perfore électriquement ou manuellement 25 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation très intensive.

- Séparateur de feuilles unique pour diviser un dossier en liasses de 25 feuilles et optimiser la perforation

### GBC CombBind® C210E

Relie jusqu'à 450 feuilles et perfore électriquement 20 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- La perforation électrique rend la perforation rapide, facile et sans effort



C366E

C340

C210E

## GBC CombBind® Utilisation occasionnelle à modérée

### GBC CombBind® C200E

Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore électriquement 15 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- Indicateurs d'alignement des feuilles EasyView™ pour une perforation sans effort et précise à chaque fois

### GBC CombBind® C200

Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- Poignée transversale et indicateurs d'alignement des feuilles EasyView™ pour une perforation sans effort et précise à chaque fois
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté

### GBC CombBind® C100

Relie jusqu'à 160 feuilles et perfore 9 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation occasionnelle.

- Mécanisme de perforation sans effort facilitant la préparation des documents

### GBC CombBind® C110

Relie jusqu'à 195 feuilles et perfore 12 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- Mécanisme de perforation sans effort facilitant la préparation des documents
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté



C200

C110

C100

CombBind®  
Principales caractéristiques



Produit	C366E	C366	C450E	C340	C210E	C210
Code produit	2101444CH	2101434	4400539	4400420	4401928CH	4401846
Capacité de perforation (feuilles)	30	30	25	25	20	25
Capacité de reliure (feuilles)	450	450	450	450	450	450
Dimension maxi de reliure	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm	51mm
Sans effort	Électrique	✓	Électrique	✓	Électrique	✓
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guide de mesure du document	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mécanisme d'ouverture de peigne Intelligent™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compteur de feuilles Intelligent™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôle des marges Intelligent™	✓	✓	-	-	-	-

Produit	C200E	C200	C110	C100
Code produit	7101044CH	4401845	4401844	4401843
Capacité de perforation (feuilles)	15	20	12	9
Capacité de reliure (feuilles)	330	330	195	160
Dimension maxi de reliure	38mm	38mm	21mm	19mm
Sans effort	Électrique	✓	✓	✓
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	✓	✓
Guide de mesure du document	✓	✓	✓	✓
Mécanisme d'ouverture de peigne Intelligent™	✓	✓	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓	-	-
Compteur de feuilles Intelligent™	-	-	-	-
Contrôle des marges Intelligent™	-	-	-	-

## GBC CombBind® C800Pro

Relie jusqu'à 450 feuilles et perce 20 feuilles A4 à la fois. Machine semi-professionnelle combinant la perforation électrique et la reliure manuelle pour les volumes importants et une utilisation partagée.

- Pédale pour une perforation « mains libres » en option
- 21 poinçons débrayables et profondeur de marge réglable pour s'adapter aux différents formats de papier
- Conception robuste en aluminium pour une durée de vie plus longue
- Bac à confettis grand volume

## GBC CombBind® C250Pro

Relie jusqu'à 450 feuilles et perce 20 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation très intensive.

- 21 poinçons débrayables et profondeur de marge réglable pour s'adapter aux différents formats de papier
- Conception robuste en aluminium pour une durée de vie plus longue

## GBC CombBind® C150Pro

Relie jusqu'à 450 feuilles et perce 20 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation très intensive.

- Conception robuste en aluminium pour une durée de vie plus longue



Produit	C800Pro	C250Pro	C150Pro
Code produit	IB275814	IB271403	IB271106
Capacité de perforation (feuilles)	20	20	20
Capacité de reliure	450	450	450
Dimension maxi de reliure	51mm	51mm	51mm
Guide utilisateur Quickstep	✓	-	-
Guide de mesure du document	✓	-	-
Sélecteur de profondeur de marge	✓	✓	-
Pédale	✓	-	-

La façon dont vous reliez un document en dit long sur vous, qu'il s'agisse d'une importante proposition de vente pour un client, d'un document juridique confidentiel ou d'un document de formation utilisé régulièrement. Sélectionnez les types et couvertures de reliure GBC les mieux adaptés à vos besoins. Vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression !

## Quel type de reliure ?



### CombBind®

Le type de reliure le plus populaire.

- la perforation à 21 trous permet de sélectionner les peignes standards, les peignes ProComb ou ZipComb.
- Les peignes ProComb sont conçues pour être utilisées avec les machines dotées du guide QuickStep pour une efficacité optimale
- Les peignes ZipComb s'ouvrent facilement pour remplacer des pages. Ils donnent une finition moderne professionnelle.
- Tous les styles de peignes plastique facilitent la photocopie



### WireBind

Le type de reliure professionnel.

- Peignes métalliques d'une longévité exceptionnelle avec 34 ou 21 anneaux (conçus pour les machines Multifunctional)
- Fournissent une reliure métallique sécurisée et permettent l'ouverture à 360 degrés - parfaits pour les documents à photocopier
- Idéals pour les documents exigeant une fermeture sécurisée sans mise à jour possible



### ClickBind™

Le type de reliure simple permettant les mises à jour

- Les peignes ClickBind offrent une finition moderne et ont l'avantage supplémentaire de permettre l'ajout et le retrait faciles de pages au fil des besoins
- Impression maximum, avec un minimum d'effort.
- Ces peignes permettent l'ouverture à 360 degrés, idéal pour la photocopie



### ThermaBind™

Le type de reliure « aspect livre »

- Les pages sont reliées dans une couverture préencollée
- La première et dernière de couverture forment un tout, caractéristique unique des reliures ThermaBind
- Empilement à plat de plusieurs documents, idéal pour les envoyer par la poste



### StripBind™

Le type de reliure le plus sûr, parfait pour les documents juridiques ou confidentiels

- La reliure StripBind produit des documents inviolables d'une finition professionnelle
- Le type de reliure à privilégier pour les documents juridiques et financiers
- Empilement à plat de plusieurs documents, idéal pour les envoyer par la poste

Caractéristiques	CombBind®	WireBind	ClickBind™	ThermaBind™	StripBind™
Ouverture à plat (pour photocopier)	✓	✓	✓	-	-
Ouverture à 360 degrés (pour faciliter la consultation)	-	✓	✓	-	-
Mise à jour (possibilité d'ajouter ou d'enlever des pages)	-	-	✓	-	-
Sécurisé (impossibilité d'ajouter ou d'enlever des pages)	-	✓	-	✓	✓
Adapté aux mailings	✓	-	✓	✓	✓

## Quelle reliure ?

Document	CombBind®	WireBind	ClickBind™	ThermaBind™	StripBind™
Support de formation	✓✓✓	✓✓	✓	-	-
Document de référence	✓✓✓	✓✓	✓	-	-
Stratégie marketing	-	✓✓	✓✓✓	-	✓
Proposition de vente	-	✓✓	✓✓✓	-	✓
Rapport annuel	-	✓	-	✓✓✓	✓✓
Document juridique	-	✓	-	✓✓	✓✓✓

## GBC WireBind La technique de reliure professionnelle

### GBC WireBind W25E

Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore électriquement 25 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation intensive dans les grands bureaux.

- Dotée d'un séparateur de feuilles, du centrage automatique, du contrôle de la fermeture des reliures métalliques et d'une option pédale
- Conception robuste en aluminium pour une durée de vie plus longue

### GBC WireBind W20

Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation fréquente dans les grands bureaux.

- Dotée d'un séparateur de feuilles, du centrage automatique et du contrôle de la fermeture des reliures métalliques
- Conception robuste en aluminium pour une durée de vie plus longue

### GBC WireBind W18

Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore 18 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation régulière au bureau.

- Dotée d'un séparateur de feuilles, du centrage automatique et du contrôle de la fermeture des reliures métalliques
- Conception robuste en aluminium pour une durée de vie plus longue

### GBC WireBind W15

Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore 15 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- Poignée de transport pour un déplacement facile



W25E



W20



W18



W15

## GBC ClickBind® Reliure simple permettant la mise à jour

### GBC ClickBind™ 150E

Relie jusqu'à 145 feuilles et perfore électriquement 15 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation régulière au bureau.

- Le type de reliure Click est exclusif à GBC et permet de modifier les documents quand on le souhaite
- Indicateurs d'alignement des feuilles et perforation électrique par simple pression pour une perforation rapide et sans effort

### GBC ClickBind™ 150

Relie jusqu'à 145 feuilles et perfore 15 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation modérée au bureau.

- Le type de reliure Click est exclusif à GBC et permet de modifier les documents quand on le souhaite
- Indicateurs d'alignement des feuilles et technologie sans effort pour une perforation facile et rapide

### GBC ClickMan

Relie jusqu'à 145 feuilles et perfore électriquement 6 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation régulière au bureau.

- Le type de reliure Click est exclusif à GBC et permet de modifier les documents quand on le souhaite
- Insérez simplement les feuilles et faites glisser la barre bleue pour les perforer.



150E



150



ClickMan

Produit	W25E	W20	W18	W15
Code produit	4400541	4400426	2101440	4400402
Capacité de perforation (feuilles)	25	20	18	15
Capacité de reliure (feuilles)	125	125	125	125
Dimension maxi de reliure	14mm	14mm	14mm	14mm
Sans effort	Électrique	✓	✓	-
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	✓	✓
Guide de mesure du document	✓	✓	✓	✓
Centrage automatique des perforations	✓	✓	✓	-
Séparateur de feuilles	✓	✓	✓	-

Produit	150E	150	ClickMan
Code produit	4401932CH	4401929	CA610000
Capacité de perforation (feuilles)	15	15	6
Capacité de reliure (feuilles)	145	145	145
Dimension maxi de reliure	16mm	16mm	16mm
Sans effort	Électrique	✓	-
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	-
Guide de mesure du document	✓	✓	-

# GBC Multifunctional™ Différents types de reliure avec une seule perforieuse !

## GBC MultiBind 420

Relie jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perce jusqu'à 20 feuilles à la fois. Idéale pour une utilisation intensive.

- 4 types de reliure sur une seule machine - créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique, métal 21 ou 34 boucles, ou encore des peignes clicks
- Poignée transversale pour perforer encore plus facilement

## GBC MultiBind 320

Relie jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perce jusqu'à 20 feuilles à la fois. Idéale pour une utilisation intensive.

- 3 types de reliure sur une seule machine - créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique, métal 21 boucles, ou encore une perforation 4 trous
- Poignée transversale pour perforer encore plus facilement

## GBC MultiBind 230E / 230

Relie jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perce électriquement ou manuellement jusqu'à 30 feuilles à la fois. Idéale pour une utilisation régulière au bureau.

- 2 types de reliure sur une seule machine - créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique ou métal 21 boucles
- Poignée transversale pour perforer encore plus facilement

## GBC MultiBind 212

Relie jusqu'à 145 feuilles en fonction du type de reliure et perce jusqu'à 12 feuilles à la fois. Idéale pour une utilisation modérée.

- 2 types de reliure sur une seule machine - créez des documents avec des peignes plastique ou métal 21 boucles
- Entièrement portable et facile à ranger

## GBC MultiBind 208

Relie jusqu'à 125 feuilles et perce jusqu'à 8 feuilles A4 à la fois. Idéale pour une utilisation occasionnelle.

- 2 types de reliure sur une seule machine - créez des documents avec des peignes plastique ou métal 21 boucles
- Modèle compact tenant sur un bureau



Produit	420	320	230	230E	212	208
Code produit	4400435	IB271076	4400423	4400425	IB275999	4400110
Capacité de perforation (feuilles)	20	20	30	30	12	8
Capacité de reliure (feuilles)	450	450	450	450	145	125
Dimension maxi du peigne	51mm	51mm	51mm	51mm	16mm	14mm
Capacité de reliure (21 boucles)	125	125	125	125	125	125
Capacité de reliure (34 boucles)	125	-	-	-	-	-
Dimension maxi de la reliure	14mm	14mm	14mm	14mm	14mm	14mm
Capacité de reliure (Click)	145	-	-	-	-	-
Dimension maxi de la reliure Click	16mm	-	-	-	-	-
4 trous	-	✓	-	-	-	-

Compatible avec toutes les couvertures de reliure

# GBC ThermaBind® Reliure permanente rapide et facile

## GBC ThermaBind® T400

Relie jusqu'à 400 feuilles en un seul document avec des couvertures de 40 mm ou plusieurs documents plus petits simultanément. Idéale pour une utilisation fréquente dans les grands bureaux.

- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure
- Réglages de température et minuteur programmable

## GBC ThermaBind® T200

Relie jusqu'à 200 feuilles en un seul document avec des couvertures de 20 mm ou plusieurs documents plus petits simultanément. Idéale pour une utilisation régulière au bureau.

- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure
- Délai de reliure fixe des documents de 40 secondes



Produit	T400	T200
Code produit	4400503	4400502
Capacité de reliure	400	200

## GBC Accessoires ThermaBind®



### ThermaBind®

Couvertures thermiques blanches standard A4 150 microns PVC face transparente, dos satiné blanc 240 g/m².



### LeatherGrain™

Couvertures thermiques A4 : Face en PVC transparent 150 microns, dos LeatherGrain 250 g/m².



### FileStrips™

Bandes de classement FileStrip PVC. Pratiques pour l'archivage ultérieur dans les classeurs de présentation 2 ou 4 anneaux.

Épaisseur	Capacité (feuilles)	Qté	Couleur				
			Blanc satiné	Blanc	Noir	Rouge	Bleu roi
<b>ThermaBind®</b>							
1,5 mm	15	100	IB370014	-	-	-	-
3 mm	30	100	IB370021	-	-	-	-
4 mm	40	100	IB370038	-	-	-	-
6 mm	50	100	IB370045	-	-	-	-
8 mm	60	100	IB370052	-	-	-	-
10 mm	90	100	IB370168	-	-	-	-
12 mm	110	100	IB370175	-	-	-	-
15 mm	140	50	IB370083	-	-	-	-
20 mm	180	50	IB370090	-	-	-	-
30 mm	280	50	IB370113	-	-	-	-
<b>LeatherGrain™</b>							
1,5 mm	15	100	-	IB451706	IB451607	IB451201	IB451003
3 mm	30	100	-	IB451713	IB451614	IB451218	IB451010
4 mm	40	100	-	IB451720	IB451621	IB451225	IB451027
6 mm	50	100	-	IB451737	IB451638	IB451232	IB451034
<b>FileStrip™</b>							
Bandes de classement ThermaBind FileStrip, PVC		50	-	IB412356	-	-	-

# GBC Strip Bind La reliure sécurisée

## GBC SureBind

### GBC SureBind System 1

La machine à relier SureBind System 1 est idéale pour les entreprises qui ont besoin de relier leurs documents de manière sécurisée. Elle combine un perforateur manuel d'une capacité de 22 feuilles 80g/m<sup>2</sup> à une relieuse électrique d'une capacité de 250 feuilles. Elle est munie d'une poignée transversale pour assurer une perforation sans effort. Les peignes sont thermosoudés pour assurer une reliure permanente.

- Guide d'alignement des documents
- Relie des documents A4 et A5

Produit	System 1	System 2
Code produit	9707050	9707051
Capacité de reliure	250	500



### GBC SureBind System 2

La machine à relier SureBind System 2 est idéale pour un usage fréquent dans les grands bureaux exigeant une reliure sécurisée. Elle est entièrement électrique, perce jusqu'à 22 feuilles de 80 g/m<sup>2</sup> et relie jusqu'à 500 feuilles. Elle est également dotée d'une fonction anti-bourrage. Les peignes sont thermosoudés pour assurer une reliure permanente.

- Compartiment de rangement : gardez vos accessoires à portée de main
- Guide d'alignement des documents
- Relie des documents A4 et A5

Peignes Surebind	Capacité (feuilles)	Qté	Noir	Bleu	Blanc	Rouge	Vert	Gris	Bordeaux
50 mm	250	100	1132850	1132845	1132840	9660000	9660001	9660002	9660003
75 mm	500	100	1132886	1132885	1132884	-	-	-	-

## GBC Machine VeloBind

### GBC Desktop VeloBind

La Desktop VeloBinder est une machine à relier portable et compacte, idéale pour un usage personnel. Elle peut perforer jusqu'à 20 feuille 80 g/m<sup>2</sup> de format A4 et relier jusqu'à 200 feuilles. Elle est dotée d'une poignée transversale pour une perforation sans effort et est livrée avec l'outil Velobinder pour faciliter la fermeture et réouverture d'un dossier afin de le mettre à jour.

Produit	Desktop VeloBind
Code produit	9707121
Capacité de reliure	200



Peigne VeloBind	Capacité (feuilles)	Qté	Noir	Bleu	Blanc	Rouge
45 mm	200	25	9741635	9741636	9741639	9741640

## GBC Consommables reliure



Peignes plastique



Peignes ProComb



Peignes ZipComb



Peignes métal - 21 boucles



FileStrip™



Peignes métal - 34 boucles



Peignes Click

Épaisseur	Capacité (feuilles)	Qté	Blanc	Noir	Argent	Transparent	Granité incolore	Rouge	Bleu
<b>Peignes plastique</b>									
6 mm	25	100	4028193	4028173	-	-	-	4028213	4028233
8 mm	45	100	4028194	4028174	-	-	-	4028214	4028234
10 mm	65	100	4028195	4028175	-	-	-	4028215	4028235
12 mm	95	100	4028197	4028177	-	-	-	4028217	4028237
14 mm	125	100	4028198	4028178	-	-	-	4028218	4028238
16 mm	145	100	4028610	4028600	-	-	-	4028660	4028620
19 mm	165	100	4028611	4028601	-	-	-	4028661	4028621
22 mm	195	100	4028612	4028602	-	-	-	4028662	4028622
25 mm	225	50	4028202	4028182	-	-	-	4028222	4028242
28 mm	240	50	4028203	4028183	-	-	-	-	-
32 mm Ovale	280	50	4028204	4028184	-	-	-	-	-
38 mm Ovale	330	50	4028205	4028185	-	-	-	-	-
45 mm Ovale	390	50	4028206	4028186	-	-	-	-	-
51 mm Ovale	450	50	4028207	4028187	-	-	-	-	-
<b>Peignes ProComb</b>									
6 mm	25	100	4400320	4400319	-	-	-	-	-
8 mm	45	100	4400322	4400321	-	-	-	-	-
10 mm	60	100	4400324	4400323	-	-	-	-	-
12 mm	90	100	4400326	4400325	-	-	-	-	-
16 mm	120	100	4400328	4400327	-	-	-	-	-
19 mm	160	100	4400330	4400329	-	-	-	-	-
25 mm	225	50	4400332	4400331	-	-	-	-	-
38 mm	330	50	4400334	4400333	-	-	-	-	-
51 mm	450	50	4400336	4400335	-	-	-	-	-
<b>Peignes ZipComb</b>									
8 mm	45	50	-	4400316	-	-	-	-	-
12 mm	90	50	-	4400317	-	-	-	-	-
16 mm	140	50	-	4400318	-	-	-	-	-
<b>Peignes métal - 21 boucles</b>									
6 mm	55	100	IB165085	IB165023	IB160431	-	-	-	-
8 mm	70	100	IB165184	IB165122	IB160639	-	-	-	-
10 mm	85	100	IB165283	IB165221	IB160837	-	-	-	-
12 mm	100	100	IB165382	IB165320	IB161230	-	-	-	-
14 mm	130	100	IB165481	IB165429	IB161438	-	-	-	-
<b>FileStrip™</b>									
Bandes de classement FileStrip, PVC	100	-	-	-	-	IB410215	-	-	-
Bandes de classement FileStrip, PP	100	-	-	-	-	IB195020	-	-	-
Bandes de classement WireBind FileStrip, PVC	100	-	-	-	-	IB184994	-	-	-
<b>Peignes métal - 34 boucles</b>									
5 mm	35	100	47901E	47900E	2101007E	-	-	-	-
6 mm	55	100	RG810470	RG810410	RG810497	-	-	-	-
8 mm	70	100	RG810570	RG810510	RG810597	-	-	-	-
9,5 mm	85	100	RG810670	RG810610	RG810697	-	-	-	-
11 mm	100	100	RG810770	RG810710	RG810797	-	-	-	-
12,5 mm	115	100	RG810870	RG810810	RG810897	-	-	-	-
14 mm	125	100	RG810970	RG810910	RG810997	-	-	-	-
<b>Peignes Click</b>									
8 mm	45	50	388002E	388019E	-	-	387302E	-	-
12 mm	95	50	388057E	388064E	-	-	387319E	-	-
16 mm	145	50	387340E	387357E	-	-	387326E	-	-

## Choisissez le type de couverture avant/arrière qui vous convient



### Couverture avant transparente GBC

Parfaite pour mettre en valeur la page titre de votre document. Disponible en :

- PVC transparent
- Polypropylène transparent

- Les couvertures PVC sont résistantes aux déchirures et disponibles en finition transparente ou opaque et en diverses épaisseurs
- Élégantes et modernes, les couvertures en polypropylène sont d'une robustesse supérieure et fabriquées en matériaux recyclés à 100 %
- Les couvertures en carton se déclinent en une gamme de finitions diverses pour donner un aspect classique à vos documents dans un choix de couleurs et de textures différentes.

Les couvertures opaques peuvent également servir de première de couverture si vous ne souhaitez pas que votre page de titre ne soit pas visible.

### Couverture arrière GBC

Couvertures opaques ou épaisses, disponibles dans un large choix de couleurs et de finitions

- Carton
- PVC Opaque
- Polypropylène opaque



### HiClear™

Couvertures transparentes parfaites pour les pages de titre. En PVC résistant, disponibles en format A4, A3 et A5, dans différentes épaisseurs. Disponibles en finition transparente ou super transparente.

### PolyClearView™

Les couvertures PolyClearView constituent une solution robuste et translucide de protection de vos pages de titre. La finition texturée atténue les reflets. En polypropylène robuste et recyclable. Format A4.

### ColourClear™

Parfaite pour apporter une touche de couleur à la couverture d'un document, sans masquer la page de titre. PVC de grammage moyen. Format A4, 100 unités.


Microns	Format	Qté	Transparent	Super transparent	Granité incolore	Granité incolore/mat	Bleu	Rouge	Vert	Jaune	Fumé	Assortiment
<b>HiClear™</b>												
150	A4	50	41600E	41601E	-	-	-	-	-	-	-	-
150	A4	100	CE011580F	CE011580E	-	-	-	-	-	-	-	-
180	A4	100	CE011880E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	A4	100	CE012080F	CE012080E	-	-	-	-	-	-	-	-
240	A4	100	-	CE012480	-	-	-	-	-	-	-	-
250	A4	50	41605E	41606E	-	-	-	-	-	-	-	-
300	A4	100	CE013080E	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	A3	100	CF121880	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	A3	100	78500306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	A5	100	4400024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PolyClearView™</b>												
200	-	100	-	-	2100536E	-	-	-	-	-	-	-
300	-	25	-	-	IB386794	-	-	-	-	-	-	-
300	-	100	-	-	IB386848	-	-	-	-	-	-	-
350	-	100	-	-	-	IB387166	-	-	-	-	-	-
450	-	50	-	-	IB387159	-	-	-	-	-	-	-
<b>ColourClear™</b>												
180	-	-	-	-	-	-	CE011820E	CE011830E	CE011840E	CE011860E	CE011850E	2101619E

Assorties (25 x bleu, rouge, vert et jaune)



### LeatherGrain™

Cette gamme imitation cuir offre l'aspect et le toucher du cuir véritable. D'un grammage de 250 g/m², ces couvertures offrent une durabilité et une qualité exceptionnelle.



### HiGloss™

Gamme populaire aux couleurs vives avec finition ultra brillante et lisse.



### LinenWeave™

Avec leur aspect classique fibres naturelles et une large palette de coloris, les couvertures LinenWeave s'adaptent à tous vos rapports.



### Couvertures recyclées

Les couvertures GBC recyclées sont fabriquées à 100 % à partir de déchets de consommation. Elles sont proposées dans une gamme de tons naturels.



### PolyOpaque™

Fabriquées en polypropylène haute qualité. Couvertures imperméables, robustes, durables et recyclables, à la légère texture « sablée » sur une face et une finition totalement lisse sur l'autre face.



### PVCopaque™

PVCopaque est une couverture robuste de finition mate, qui résiste aux rayures et déchirures.

Description	GSM	Blanc	Gris foncé	Noir	Rouge	Rouge foncé	Bordeaux	Bleu	Bleu roi	Bleu marine	Wedge-wood	Vert foncé	Ivoire
LeatherGrain™	250	CE040070	CE040055	CE040010	CE040031	CE040030	CE040032	CE040020	CE040029	CE040025	CE040021	CE040045	CE040065
Avec fenêtre	250	46715E	-	46705	46725E	-	-	46735E	-	-	-	-	-

Également disponibles en format A3 coloris noir, référence T22410029 et A5 coloris noir, référence 4400017.

Description	GSM	Microns	Blanc	Noir	Rouge	Rouge foncé	Bleu	Bleu roi	Bleu foncé	Vert	Naturel
HiGloss™	250	-	CE020071	CE020010	CE020030	-	CE020020	-	-	CE020040	-
LinenWeave™	250	-	CE050070	CE050010	CE050030	-	-	CE050029	-	-	-
Couvertures recyclées	-	300	-	-	4400005	-	-	-	-	-	4400004
PolyOpaque™	-	300	IB386817	IB386831	-	IB387289	IB386800	-	-	-	-
PVCopaque™	-	300	KV90183	KV99033	KV32613	-	KV50093	-	KV50063	-	-



Working for you

[www.rexeurope.com](http://www.rexeurope.com)

[www.gbceurope.com](http://www.gbceurope.com)

Working for you...

Machines de bureau



ACCO Brands Benelux B.V  
Holtum Noordweg 11  
RE 6121 Born  
The Netherlands

[www.accobrand.com](http://www.accobrand.com)

\* travaille pour vous